

平成29年度「市長のまちづくりふれあいトーク」
でいただいたご意見等の対応状況について

【H29.10.19 加納地区】

NO.	地区	項目	質問の内容	対応状況	30年度担当部署
1	加納	病院/財政	<p>1 整備予定のがんセンターは、どういった位置づけなのか。がん治療の拠点病院は、県西部では厚生連となっている。また、PETの導入にはいくらかかるのか。</p> <p>2 PETは氷見市民が希望しており、氷見市民目線で導入するのか、それとも金沢医科大学の意向で事業として導入を検討しているのか。文化施設の建設等も議論されているなかで、PETだけが氷見市の事業ではない。</p> <p>3 PET導入に際して、35年の返済負担を負うと聞いた。他の借金もあるなかで、市として存続すること、借金を減らすことが市民の願い。少子高齢化のなかで、大きな借金をすることはいかなものか。</p>	<p>1 氷見市のがんによる死亡率は、人口10万人当たり362.4で、全国と比べて高い水準となっています。また、氷見市の40歳から64歳までの壮年期における死因の4割のがんが占めていることから、市として、がんの早期発見に有効なPET-CTやがん治療に効果のあるリニアックを導入したがんセンターを整備することで、がんに対する包括的な診療体制を構築したいと考えております。</p> <p>がんセンター整備工事、PET-CTやリニアックといった高度医療機器の購入を含めた総事業費は、20億円を超えるものとなりますが、その約半分を指定管理者である金沢医科大学が負担するほか、企業債の償還に対する交付税措置もあるので、市の実質的な負担はかなり軽減されるものです。</p> <p>2 氷見市民の希望によるものと考えております。</p> <p>3 新たな行政改革プランの中で、10年間の見直しを立て、借金が增えないように人口減少も見据えながら将来の見直しを立てています。</p> <p>今後とも、市議会からの意見も反映しながら進めていきますので、安心していただければと思います。</p>	<p>病院事業管理室 74-8126</p> <p>財務課 財政担当 74-8015</p>
2	加納	潮止水門	<p>潮止水門について、破損箇所がたくさんある。地区の負担が少なくなるようにしてほしい。</p>	<p>加納潮止水門については、地区の皆様や氷見市土地改良区から老朽施設の改修・更新として要望が上がっているところであります。</p> <p>市といたしましては、上庄川整備計画もあることから、県土木事務所との協議・調整を図りながら農地サイドの県営事業として実施していただけるよう要望してまいります。</p>	<p>ふるさと整備課 農林業基盤整備担当 30-7011</p>
3	加納	街灯	<p>諏訪野は比美乃江小学校が近く、住宅開発が進んでいる。新しい住宅街が拡大しているなかで、従来のところは明るいですが、新しい住宅街に街灯が無く暗い。子供たちが安心して通れるように街灯を設置してほしい。</p>	<p>街灯の設置については、基準に基づき設置を行っています。電柱が無い場所については、地元で小柱を設置していただければ街灯の設置を行います。</p>	<p>道路課 道路維持担当 30-7070</p>

NO.	地区	項目	質問の内容	対応状況	30年度担当部署
4	加納	道路	市道鞍川霊峰線の完成・開通はいつごろなのか。	平成32年度中の完成を目指しています。	道路課 道路整備担当 74-8074
5	加納	鳥獣被害対策	この道路付近(鞍川霊峰線)にイノシシ対策を何かしてくれるのか。中尾からこの付近まで、市の補助を受け、ワイヤーメッシュで対策している。道路が出来たことにより、市民病院や市役所にイノシシが出ると迷惑だろう。道路をつくるときにはそういったことも考えてほしい。	これからの道路整備は長寿命化はもちろん持続可能な維持管理を見据えて取り組むべきと考えています。今後は、イノシシ対策の観点も考慮しながら、市道整備を進めていきたいと考えております。	道路課 道路整備担当 74-8074
6	加納	自治基本条例	自治基本条例について書かれた広報の連載がとても分かりやすく、この条例はすばらしいものだと思う。自治基本条例の検討委員をしており、27回議論してきたが、今後の自治基本条例の方向性について教えてほしい。	自治基本条例に関する市民の皆様の理解が深まるよう、広報ひみ等で説明してきたところであります。自治基本条例は、市のしくみそのものであるとともに、原理原則でもあることから、非常に重要なものであり、市民の理解が必要不可欠なものであります。現在、市民の理解という点では、醸成しきれていないと思われることから、今後は、市の施策の中で活かしていきたいと考えております。	地域振興課 地域協働担当 74-8013
7	加納	森林整備	森林整備に取り組んでほしい。山が整備されないと海も整備されない。海も山からの影響を受けているといわれる。環境問題として取り組むべき。現状の森林整備はどうなっているのか。	森林が持つ快適な生活環境の形成や景観の保持、国土保全などの多面的機能が有効に発揮できるよう、森林経営計画による施業の集約化を推進し、森林の適正な育成に努めております。	農林畜産課 林業振興担当 74-8097
8	加納	漁業	農業遺産のところ定置網の話があったが、育てる漁業も大切と聞く。氷見市で何か育てて放流しているものはあるのか。	姿地区にある県の栽培漁業センターでは、黒鯛やヒラメの稚魚を育てて放流をしております。滑川市にある県の施設では、ノドグロを育てて放流することを目指しており、市としても何かできないか、県に働きかけをしていきたいと考えております。	水産振興課 水産業振興担当 74-8102

NO.	地区	項目	質問の内容	対応状況	30年度担当部署
9	加納	婚活事業	氷見市では婚活事業としてどんなことをしているのか。どれだけ結婚しているのか。また、今後の計画をお聞きたい。	縁結び推進事業では、縁結びおせっかいさんが結婚を希望する男女の引き合わせや、親向け相談会等による支援を行っています。 また、出会いの場の創出として婚活イベントを開催しています。昨年度は2組が成婚され、今年度は現在2組の成婚予定と伺っています。 今後も、縁結びおせっかいさんの支援やイベント開催を継続し、結婚への意識が高まるよう事業を推進してまいります。	地域振興課 定住促進担当 74-8190
10	加納	土地改良	[潮止水門管理区、加納振興会、鞍川工区] 加納潮止水門は、2級河川上庄川に水利権を有し、加納・鞍川(沖布含)地区の営農に不可欠な水源となっている。この水門は、昭和53年に県営災害復旧事業による設置から40年近くの歳月を経て、近年、特に躯体コンクリート等の損傷劣化が著しくなっている。 当該水門の昇降に支障が生じると地区営農のみならず、近隣の宅地にも甚大な被害が及ぶ恐れがあることから、上庄川整備計画の進捗に併せて早期の改修を要望したい。	加納潮止水門については、地区の皆様や氷見市土地改良区から老朽施設の改修・更新として要望が上がっているところであります。 市といたしましては、上庄川整備計画もあることから、県土木事務所との協議・調整を図りながら農地サイドの県営事業として実施していただけるよう要望してまいります。	ふるさと整備課 農林業基盤整備担当 30-7011
11	加納	河川	[沖布自治会] 1 紅谷川について ・未整備護岸を早急にブロック積護岸等に施工すること。 ・経年劣化による護岸を適正に補修すること。 ・河川道路を嵩上げすること。 2 野手川について ・河川の浚渫工事を定期的に行い、水の流れを改善し周辺環境を悪化させないこと。 ・未整備の護岸ブロック積護岸等に施工するか河川改良を行うこと。	1 紅谷川の老朽した護岸につきましては、平成30年度に部分的な改修を予定しています。まずは、状態の悪いところ、緊急性のあるところから対応したいと考えています。 2 野手川の浚渫については、平成27年度から実施しており、今後も計画的に実施してまいります。	ふるさと整備課 治水治山担当 30-7071

NO.	地区	項目	質問の内容	対応状況	30年度担当部署
12	加納	防災	旧加納小学校体育館(市指定避難所)の耐震化と災害発生時の自主電源の確保について	新たに県で調査を行った河川氾濫のシミュレーション結果が、今年度中に公表される予定であります。そのシミュレーション結果をもとに、改めて市内の指定避難所について検討を行い、指定避難所の機能整備を進めていく予定であります。	地域防災課 74-8021
13	加納	消防	[大野新自治会] 現在、当地区においては、消火栓1カ所、防火用水1カ所と、火災等が起これば被害が拡大する可能性が大きい。それら設備の設置にむけて考慮願います。 なお、紅谷川及び用水においては農閑期は水量の確保できる状況にありません。	要望箇所については、確かに住宅も増えてきているため、水利の面では脆弱と言えます。 ただ、水道管が古いため敷設替えの時に併せて増設を検討したく、詳細な場所や時期についても上下水道課とも協議しながら進めていきたいと考えております。	消防総務課 30-7112
14	加納	休憩施設	[鞍川協議会] 鞍川児童公園(日吉神社境内)にあった屋根付き休憩所が、老朽化のため撤去されたままになっている。地区の高齢者の憩いの場として、また、隣接する学童保育の休憩場所として、休憩施設を新たに設置していただきたい。	公園内の休憩施設は「そこにいるとやすらぎを覚えたり、ほっとできる場所」、あるいは心地よいサービスを提供する機能だけではなく、地域の記憶を継承し、新たな文化的な知を創造する役割を担う施設であると考えています。このため、設置に関しては、地域と市の協働での設置など調査研究しながら、検討を行っていきます。	都市計画課 公園管理担当 74-8076
15	加納	道路	[鞍川協議会] 旧鞍川保育園の市道が、大森秀雄宅で行き止まりとなっている。降水量の多いときなど、側溝の水が道路に溢れ出ている現状である。防災上の観点からも延長線上の旧国道415号線までの区間を整備していただきたい。	緊急車両の通行や大雨時における排水構造物の必要性を理解しております。今後とも、地権者の皆様のご理解やご協力、そして、引き続き地元の皆様のご協力をお願いいたします。	道路課 道路整備担当 74-8074
16	加納	側溝/排水路	[加納谷内] 市道環状北線の中部カントリー入口付近において、側溝の排水が悪く、常に土砂と水溜まりの状態となっています。 流路先が暗渠構造となっているため、根本的な改修は困難と思われませんが、勾配修正等により、水溜まり区間が解消できないものか、一度現地調査をお願いいたします。	氷見市土地改良区へ相談したところ、当該側溝は青線(水路)とのことでした。勾配が緩いため、土砂が堆積しやすいものと思われます。暗渠部分については一度、市の方で清掃を行いたいと考えております。	道路課 道路維持担当 30-7070

NO.	地区	項目	質問の内容	対応状況	30年度担当部署
17	加納	道路/標識	<p>[加納谷内]</p> <p>市道環状北線は、能越道氷見インターから番屋街(市街地)に至る幹線道路であると共に、北陸新幹線開業後は新高岡駅と和倉温泉を結ぶわくライナー(特急バス)の広域運行ルートとして日増しに交通量が増加しています。</p> <p>しかしながら、当地区内(中部カントリー入口付近)において、大カーブ区間のため、過去に交通事故が発生し、地元民としても安全対策を講じていただきたく要望するものです。</p> <p>対策の一方法として、視線誘導標の設置が有効ではないかと考えられますが、専門的立場からご検討くださるよう宜しくお願い申し上げます。</p>	<p>現地の道路には、減速を促すための路面表示や、視線誘導標が設置してあります。</p> <p>これら以外にも、カーブであることが判りやすいよう、線形誘導標(矢印マーク)の設置について検討してまいります。</p>	道路課 道路維持担当 30-7070
18	加納	ガードレール	<p>[沖布自治会]</p> <p>鞍川往易線と沖布1号線交差点から鞍川往易線の鞍川方面の北側の側溝にグレーチング施工の要望していた工事は完了しました。その後、この交差点付近での交通事故が多く、大変危険な状況になっておりますので平成28年度に赤、白のポールの施工をしてもらいましたが、ガードレール等の施工工事をお願いします。</p>	<p>ガードレールを交差点付近に設置すると視認性が悪くなり、さらに事故が増える可能性があります。区画線が消えているので引き直しを行い、赤白のガードパイプの設置を検討してまいります。</p>	道路課 道路維持担当 30-7070
19	加納	側溝	<p>[沖布自治会]</p> <p>沖布10号線の路肩が崩れて、近隣住民が土盛りをして対応している現状です。先日、歩行者の転倒事故が発生しまして側溝に落ちましたので、側溝を設けた(グレーチング蓋)道路改良工事、若しくは路肩の崩れ防止の舗装補強工事等をお願いいたします。</p>	<p>側溝の整備については、市全域の要望の中から緊急度、重要度の高いものから順次整備しています。</p> <p>また、道路整備地域支援事業等をご活用いただいた整備の方法も考えられますので、ご検討ください。</p>	道路課 道路維持担当 30-7070
20	加納	道路	<p>[沖布自治会]</p> <p>沖布11号線の道幅が狭い上に路肩の崩れもあり、5~6年前から大変危険な現状になっておりますので、路肩の崩れの舗装復旧の工事をお願いいたします。</p>	<p>道路が狭いため、路肩に一番荷重がかかり破損しやすい状態です。舗装の破損については、補修を実施してまいります。</p>	道路課 道路維持担当 30-7070

NO.	地区	項目	質問の内容	対応状況	30年度担当部署
21	加納	排水路	[沖布自治会] 沖布中央線の杉森秀行宅の西側を地区児童が集団登校のため通っていますが、冬になりますと道路が凍結して水路(長さ約18m)に転落する事故があり、大変危険な状態ですので、グレーチング施工をお願いいたします。	排水路の蓋がけについては、原材料支給や道路整備地域支援事業等の制度をご活用していただき、地域での整備をご検討いただきますよう、お願いいたします。	道路課 道路維持担当 30-7070
22	加納	横断歩道	[沖布自治会] 鞍川往易線と沖布3号線の交差点付近が4年前ごろから歩行者の数が多く、このままでは、交通事故の恐れがありますので、新規に横断歩道の設置をお願いいたします。	横断歩道の設置に関しては、富山県公安委員会が道路交通法等の規定に基づいて設置することになります。 要望につきましては、すでに氷見警察署で現地調査等を実施し、警察本部に要望内容を意見上申しております。	環境防犯課 交通防犯担当 74-8068
23	加納	側溝	[沖布自治会] 沖布5号線の側道に水路がありますが、歩行者が歩いていて足を落として怪我をされた事故がありましたので水路柵に蓋をしてください。今は、コンパネを自治会にて当ててあります。	柵に蓋をしても、段差の解消は出来ず清掃も行いにくくなるため、赤白のガードパイプの設置を検討してまいります。	道路課 道路維持担当 30-7070
24	加納	側溝	[加納浦出] 加納地域まちづくりセンター前の市道の排水溝の改修について	現在、側溝に土砂が堆積しており側溝にかかる蓋がコンクリート製で、地元では清掃が困難と伺っています。 一度、道路課で土砂の撤去を行います。今後の管理については、コンクリートの蓋を簡単に取り外せる器具が市役所にあり、貸し出しも行っていますので、道路課にご相談下さい。	道路課 道路維持担当 30-7070
25	加納	公園	加納児童公園の排水が悪く、雨が降ると水がつく。また、遊具もブランコのみである。	公園を地区としてどのようにしていくのか地元で検討され、地域活力施設整備支援事業などを活用していただき、地域の人が集う公園にしていきたいと考えております。	都市計画課 公園管理担当 74-8076