

平成29年度「市長のまちづくりふれあいトーク」
でいただいたご意見等の対応状況について

【H29.10.30 窪地区】

| No. | 地区 | 項目 | 質問の内容 | 対応状況 | 30年度担当部署 |
|-----|----|------|---|--|----------------------------|
| 1 | 窪 | 環境保全 | 環状南線は地域で清掃してほしいということだったが、落ち葉だけでなく海岸にいたるまでゴミの投げ捨ても途切れしない。市民のゴミ捨てのモラルを高めてほしい。窪小学校から浜までの環境整備を市をあげていかなければならない。 | 環境保全活動の継続と拡大を図るため、学校や地域社会で環境保全に対する理解を深める取り組みや、意欲を高める環境教育が大切です。 市では、快適で住みよい街づくりを推進するため、地域やボランティア団体と協働し美化活動を実施しております。 | 環境防犯課 環境保全担当 74-8065 |
| 2 | 窪 | 不法投棄 | 不法投棄対策として、監視カメラを設置しているところもあるというが、どこでやっているのか。 | 不法投棄の多い場所に監視カメラを設置し、再発防止体制を整えたいと考えております。現在、堀田地区、柳田地区、島尾地区と西部清掃センターに設置しております。 | 環境防犯課 環境保全担当 74-8065 |
| 3 | 窪 | 街路樹 | ケヤキの落ち葉には苦勞している。ケヤキは大きくなるが、根も大きく広がっていくため、歩道が波打っている。また、ケヤキに虫が付く。子どもたちが虫にさされるといってその道を通らない。消毒や剪定を一度に徹底的にやってほしい。そうすれば落ち葉も減って地域も整備しやすい。落ち葉はきりがいい。街路樹をつくる時には、そういった点も考慮してほしい。なるべく早く。本当に周辺の人には困っている。 | 街路樹については、落ち葉などの問題もあり、植え替えも含めて、検討していかなければならないものと認識しております。 | 道路課 道路維持担当 30-7070 |
| 4 | 窪 | 街路樹 | 街路樹について、毎年同じ討論をしている。他市では街路樹を少しずつ減らしている。高岡の中田地区や伏木地区も100mほどハナミズキ通りにしている。毎年少しずつ切っていくか、植え替えをするかなど考えていかなければ。将来に負担のかからない植え替えを少しずつしてはどうか。5年、10年先を見据えて考えるべき。発想の転換が必要だ。現状維持で、毎年剪定し、毎年落ち葉を拾わないといけないのか。 | 街路樹については、落ち葉などの問題もあり、植え替えも含めて、検討していかなければならないものと認識しております。 | 道路課 道路維持担当 30-7070 |

| No. | 地区 | 項目 | 質問の内容 | 対応状況 | 30年度担当部署 |
|-----|----|-------|---|--|--|
| 5 | 窪 | 少子高齢化 | 地域福祉について、2025年までに3人に1人が高齢者という、超高齢化社会を迎える。地域がどのように変化し、どのような問題が発生し、どう対応していけばよいのか、お聞きしたい。 | 市内には、既に高齢化率が4割を超えている地区があります。高齢者がただ「受け手」となるのではなく、高齢者同士による支え合いや地域活動の支え手となるためのしくみづくりが必要です。 そのため、地域住民主体による生活課題を解決する買物支援や外出支援など生活支援サービスに取り組む「安心生活創造事業」の実施を各地区社協単位で推進しています。 さらに、地域包括ケアシステムの体制づくりの一環として、きとくと100歳体操の普及を図っています。この100歳体操は、身体機能の維持・向上だけでなく高齢者の集いの場、生きがいつくりの拠点としての機能も併せ持っておりますが、何よりも地域の方の「互助」「支え合い活動」であることが、2025年問題に対応するための大きな力になるものと考えています。 | 福祉介護課 長寿生活支援担当 74-8111 地域振興課 地域協働担当 74-8013 |
| 6 | 窪 | 海岸保全 | 島尾まで11の排水路が流れている。しかし、水の出口の部分にゴミなどが溜まり、埋まってしまっている。地域の人と、どこに土砂がたまりやすいか相談してから設置するべき。このようなつくりでは意味がない。 | 窪地内の排水路については、地元の皆様の協力や意見交換により、市で対応できるものは、対応しております。ゴミや土砂について、どこにたまりやすいのか地域の皆様の意見をお寄せいただければ、今後の対策を検討して参ります。 | ふるさと整備課 治水治山担当 30-7071 |
| 7 | 窪 | 都市計画 | 窪・柳田地区の畑地で宅地造成が進んでいるが、JR線路に沿って道路を作るような都市計画を考えてほしい。 | 平成29年度から30年度にかけて、氷見市における土地利用方針を含む都市計画の基本的な整備方針を定めた都市計画マスタープランの改定作業を行っています。 窪・柳田地区の畑地における土地利用方針等についても、この都市計画マスタープランの中で検討して参ります。 | 都市計画課 都市政策担当 74-8078 |

| No. | 地区 | 項目 | 質問の内容 | 対応状況 | 30年度担当部署 |
|-----|----|------|---|--|-------------------------------|
| 8 | 窪 | 都市計画 | 窪にはメインの環状南線はあるが、一本入ると普通車がすれ違えない狭い道路が多い。全ての道路を広げることは簡単にはできないが、市として今後どのように考えていくか。 | 窪地区は普通車がすれ違えない狭い道路が多いこともあり、住宅化が進んでおらず、未利用地が多くあります。そのため平成29年度から2ヵ年をかけて策定する都市計画マスタープランの中で、土地利用等について検討を進めて参ります。 | 都市計画課 都市政策担当 74-8078 |
| 9 | 窪 | 都市計画 | 畑の中の道路が狭いため、試験的にでも条例などで新築する際に数m下がるといようなことをできないものか。道が広くないと、すれ違うときなど嫌な思いをすることが多い。 | | |
| 10 | 窪 | 水道料金 | ひみ元気プロジェクトの中に「住みたいまち」とあるが、氷見は県内で一番水道料金が安い。水道料金が安いところに人が住んでくれないのではないか。そういった基準で選ぶ人もいるのでは。 | 受水費は営業費用の4割と高い割合を占めています。給水収益は年々減少するのに対し、基本水量は一定なため、後年度になるほど、乖離幅が広がることとなります。氷見市は人口減少のペースが他市より進んでおり、人口減による給水収益への影響が深刻なため、見直しを求め続ける必要があります。 平成30年度に中長期経営計画を策定しますので、耐震化や老朽管更新の投資必要額と年度割を見こした段階で改めて料金の検討を行いたいと考えております。 | 上下水道課 上水道経営企画担当 74-8206 |
| 11 | 窪 | 消防 | 畑の中に宅地をつくったため、万が一火事になったときの防火水槽や消火栓が不足しているのでは。大火になったときに備えてほしい。 | 場所をお示しいただければ、周囲の水利状況や消防の見地から判断し整備していきたいと考えますが、その時には消火栓の場合は水道管の環境、防火水槽の場合は土地提供等の問題も出てきます。そうなった場合には、また地区の方と相談して進めていきたいと思っております。 | 消防本部 74-8300 |

| No. | 地区 | 項目 | 質問の内容 | 対応状況 | 30年度担当部署 |
|-----|----|------------|--|--|------------------------------|
| 12 | 窪 | 漁業文化交流センター | 新しいアイデアを取り入れる前の魚々座の早々のオープンには驚きがありました。しっかり改善してからの再出発でも良かったのではないかと。あれだけ大きな問題があったのですから。 | 漁業文化交流センターは、漁業文化の学習等の取り組みや研修、体験施設として活用する要望があり、漁業文化を発信する施設として開館させていただきました。今後の活用方法については、氷見市市街地ランドデザイン検討委員会において、示された方向性に基づいて細部を検討してまいります。 | 商工観光課 観光戦略担当 74-8106 |
| 13 | 窪 | 街路樹 | 街路樹をハナミズキに植え替えることは、検討に値するのでは。 | ケヤキについては、落ち葉などの問題もあり、植え替えも含めて、検討していかなければならないものと認識しております。 | 道路課 道路維持担当 30-7070 |
| 14 | 窪 | 排水路 | 海岸の排水路は砂地に水を流して浸み込むため、金をかけて取り組むのはどうかと思います。 | 砂地に浸み込む量以上の大きな雨が降った場合に排水路の上流部で溢れて浸水被害が想定されますので、出口部分のゴミや土砂の撤去は必要と考えています。今後とも地元のみなさんの協力をお願いします。 | ふるさと整備課 治水治山担当 30-7071 |
| 15 | 窪 | 街路樹 | 市道環状南線ケヤキ並木の落ち葉等の清掃について | 街路樹の枝の剪定については、全部を一度にできないため順番に行っています。落ち葉の清掃も計画しており、毎年10月末を目途に実施したいと考えております。 | 道路課 道路維持担当 30-7070 |
| 16 | 窪 | 草刈り | 市道環状南線高架橋付近の傾斜地の草刈りについて | 平成30年度で防草シートの設置を計画しています。 | 道路課 道路維持担当 30-7070 |
| 17 | 窪 | 排水路 | 海岸排水路を仏生寺川に排水させるよう排水路を整備できないか。 | 現地の調査を行いました。高低差の関係ですべての排水を仏生寺川へ導入することは困難であります。ゴミや砂の防止対策については、地元の方と相談させていただいていますが、今後もより有効な手法がないか検討、相談させていただきます。 | ふるさと整備課 治水治山担当 30-7071 |

| No. | 地区 | 項目 | 質問の内容 | 対応状況 | 30年度担当部署 |
|-----|----|-------|---------------|--|----------------------------|
| 18 | 窪 | 老朽空き家 | 空き家の擁壁の倒壊について | 昨年度、市内全域で空き家の老朽度等を把握するための実態調査を行いました。今後はこの調査結果を基に、適切に管理されず周辺の生活環境に悪影響をおよぼす恐れのある空き家(特定空家)の認定を行い、その所有者に対し指導・勧告等を行っていく予定です。本案件につきましても、所有者を特定し擁壁の改修等を指導いたします。 | 地域振興課 定住促進担当 74-8190 |
| 19 | 窪 | 側溝改良 | 窪4号線の側溝改良 | 現在、窪1号線の側溝整備を実施中であります。この路線が完了後、整備を進めてまいります。 | 道路課 道路維持担当 30-7070 |
| 20 | 窪 | 児童公園 | 窪児童公園の整備について | 今後の窪児童公園の活用については、地元で検討していただき、それに基づき居心地のよい空間となるよう市も検討していきます。 | 都市計画課 公園管理担当 74-8076 |