

陳 情 書

氷見市長 林 正之様

平素より森寺地域の振興に多大なるご拝領を賜り深く感謝申し上げます。

次なる諸案件につきましても、よろしくお願いを申し上げます。

令和2年 11月 18日

森寺区長 上河原 大盛

紹介議員 松原 博之

紹介議員

同行者

同行者 中山間集落協定代表 瀬戸 正次



森寺用水 家横 法面危険箇所の護岸

山麓を走る本用水の下記区間では、地山からの湧水、水路からの漏水などから法面の崩壊が進行しており、これまで杭で一時しのぎをしてきたところですが、本年7月9日豪雨あたりから湧水箇所、量も増加してきている現状であります。家屋への防災対策と用水の安定供給のため約54m区間の擁壁と水路の目地補修工事を県単独土地改良事業にて施行したいので、採択していただけるようお願いいたします。





法面膨らむ

排水

法面膨らむ

崩落

ブロック積法面希望区間 18m













森寺地内 治山事業の新規採択要望

近年の異常降雨の頻発により森寺の子谷田、金戸谷の沢崩落が進行しており、その土石流により下流田畑、家屋、市道等に被害が毎年発生している現状にあります。特に、本年7月9日の豪雨被害には大きいものがありました。そこで、要望中の治山事業の採択を頂けますようお願いいたします。





森寺地内 県道の冠水防止対策と阿尾川の堆積土砂上げの要望

- 1 県道の冠水対策については、要望済みのものですが、今年7月9日にも発生したことから早期の実施をお願い致します。
- 2 阿尾川の堆積土砂が増加している折、又、異常豪雨による洪水頻度も増していることから早期の対策をお願いいたします。



向出橋下流側土砂堆積



向出橋上流側土砂堆積

