

令和 3 年 6 月 1 日

氷見市長
林 正 之 様

朝日丘地区自治振興委員連絡会
会 長 林 茂 之



令和 3 年度朝日丘地区自治会の要望書提出について

日頃、市勢の発展に格段のご尽力を賜り深く感謝申し上げます。

つきましては、令和 3 年度の朝日丘地区各自治会における市への
要望事項を別添のとおり取り纏めましたので、財政多端な折りとは
存じますが、対処いただきますよう宜しくお願い申し上げます



要 望 書

地区名 南上町

氏 名 網田 勝 

1.要望事項 新規 継続 どちらかに○

(要望理由)

当町を通る市道に於いて凹みが発生しており、その凹みが少しずつ大きくなってきております。
万一、陥没した場合には、事故の発生が予測される事から、至急調査及び補修をお願いします。
(場所は地図を参照下さい。)

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付して下さい。

2.要望事項 新規 継続 どちらかに○

(要望理由)

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付して下さい。

要望書

地区名 村上町内会
氏名 前尚文 (前)

①

1. 要望事項 [新規] 継続 どちらかに○

道路と側溝の整備

別紙の地図に示す箇所

(要望理由)

別紙1図・道路側溝側のアスファルトが、年々
崩れてきて、蓋が無く、車のすりこえ時に危険の為。
整備して、蓋取り付けを、お願い致します。

赤線の場所

別紙



別紙1図

令和3年5月20日

宅前



一横



正保
レ
ス
前



正保
レ
ス
前



要望書

地区名 村上町内会

氏名 前 尚文



2

1. 要望事項 [新規] [継続] どちらかに○

道路舗装

(要望理由)

村に八幡神社から
奥に入った 宅前の
道路が、陥没しており
危険であるため、早急に
道路舗装をお願いします。




注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。

2. 要望事項 [新規] [継続] どちらかに○

○印の場所

(要望理由)



注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。

令和3年5月 日

要 望 書

地区名 下 伊 勢

氏名 三ノ宮芳和



1 要望事項 継続


カーブミラーの設置を要望

〈要望理由〉

左折する車と車、歩行者、自転車等が衝突・接触事故を起こす危険が大きい。
今までに未遂事象が頻発している。

よって、カーブミラー増設などの安全対策を要望したい。

この道路（歩道）は、小・中・高の学生が通学する道路（歩道）でもあり、早急な対策を要望するものである。



(別紙写真添付)

2 要望事項 継続

スクールゾーン等の道路ペイントや看板等を設置して、注意喚起を促して欲しい。

〈要望理由〉

下図に示すT道路において、歩行者（通学児童）と車、自転車と車の衝突・接触事故（未遂）が発生している。

この道路（歩道）は、小・中・高の学生が通学する道路（歩道）でもあり、早急な対策を要望するものである。



3 要望事項 継続

越田スーパー側歩道への（越田スーパー ～ 伊勢橋）の防犯灯整備

〈要望理由〉

越田スーパー側の歩道には、防犯灯が1基もないため、夜はとても不用心となっている。

平成26年度、平成27年度には夕刻の時間帯に不審者が頻出しており、平成28年2月には小学校の女儿が不審者に追跡され、子供110番の家へ駆け込んで事なきを得たという事件も発生している。

この道路は、小・中・高の学生が通学する道路（歩道）でもあり、早急な対策を継続して要望するものである。



昼の写真

こちら（越田スーパー）側には
防犯灯が1基もない！



夜の写真

調剤薬局前から伊勢橋までが特に暗い

要 望 書

地区名 上伊勢

氏名 林 茂之

1. 要望事項 **新規** 継続

危険性のある側溝の整備(グレーチング等工事)を要望

(要望理由)

○側溝の蓋がされていないため、転落のおそれがある。特に、近年できた広場(遊具が設置されており、子供等の遊び場ともなっている)の入り口付近にあるので、危険性が高まっている。

○溝に砂や石が堆積し草も伸びて流れが悪くなり大雨の時は水が溢れそうになる。

○冬場は、雪を投げ入れる重要な場所でもあるので、覆いを取り外しできるようにしてほしい。

(位置図)



(別紙写真添付)

(要望箇所)



(数年前に工事済みの箇所)



要 望 書

地区名 南 下 町
氏 名 最 上 吉 則 (印)

1. 要望事項 「新規」 「継続」 どちらかに○

用水ポンプの修理について

(要望理由)

・昨年度南大町15番と南大町16番の間及び南大町14番と南大町17番の間の道路に新しく融雪装置を設置してほしいとの要望を提出しましたが、新規の融雪装置は実施しないとの回答がありました。

そこで

・市民会館横のポンプで水を揚げて用水に雪を流しておりましたが、最近流れていないので調査した結果仕切町の前自治振興委員がポンプを動かす鍵を預かっていたが、市に返したとのことなので水を流すルールの打合せを市役所道路課と行ったところ、ポンプが壊れているとのことなのでポンプ修理をお願いしたい。修理後積雪の状況を見て水を流したい。

なお、本件の要望については、川原町、仕切町も了解である。

注) 資料図面等があれば、添付してください。

1. 要望事項 「新規」 「継続」 どちらかに○

湊川右岸歩道上ベンチ修理等について


(要望理由)

南大町 宅前(かめや釣り具店)の歩道上のベンチの鉄板が錆びており座ると落ちる可能性がある。

修理するか、撤去するか検討願いたい。



・錆びて危険である。(反対側も同様)



・錆びて危険である。(反対側も同様)

要 望 書

地区名 田町

氏名 柳田芳和 

1. 要望事項 [新規] [継続] どちらかに○

町内各所、修繕が必要な道路の補修

(要望理由)

経年劣化による舗装の傷みが激しく、日々の道路通行に支障をきたす箇所が町内に多数あり。特に、幸町から入り、よし久の角を曲がり入江神社前を通つて朝日丘に抜ける道は、実質バイパスの役割を果たし、交通量が多く、町外の他地域に比べ道路の劣化が進んでいるように思われます。中には歩道にまで亀裂が及んでいるものもあり、速やかな補修をよろしくお願いいたします。

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。

2. 要望事項 [新規] [継続] どちらかに○

田町橋～桜橋までの湊川左岸の樹木の剪定

(要望理由)

植樹されているプラタナスや桜の落葉が道路に堆積。道路通行に支障をきたしている為、樹木の剪定をお願いします。

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。

要 望 書

地区名 田町

氏 名 柳田芳和



1. 要望事項 [新規] [継続] どちらかに○

田町橋から桜橋にいたる湊川左岸の河川敷の整備

(要望理由)

湊川流域各町により一斉の草刈、花壇の整備が行われていて当町内会も参加しているが当該箇所の柵、路肩部、河川敷部に向け地形に難があり、他区間に比べ作業の行いにくい形状である為、会員の減少、高齢化に伴い危険度が増してきており、事故の発生の可能性がたかまって来ている。町内会員からも近年、他の区間並の整備を望む強い声が上がっておりハード面での改善をお願いしたい。

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。

2. 要望事項 [新規] [継続] どちらかに○

(要望理由)

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。

令和3年6月 日

田町町内会長 柳田芳和


要 望 書

1. 要望事項

桜橋から田町橋に至る湊川左岸の川縁の整備

2. 要望理由

- (1) 湊川の桜橋から田町橋の間の左岸側は、道路端の柵と水敷の間に法面が大きくせり出しており、そこに桜・プラタナスの樹木が植えられている。このため川縁の水敷は狭いのだが、さらにその中に花壇がある。花は花壇の中のみならず、水敷に直接植わっている箇所も多く、一部を除いて水敷は歩けない状態になっている。
- (2) 又、水敷に降りる階段は2箇所あるが、いずれも柵で塞がっている。地区の湊川一斉清掃・草刈り・花の植え替えや手入れ等の際は、柵を乗り越え、下に降りて作業をしている状態である。
- (3) 川縁の状態がこのようになっているのは、湊川流域ではこの地域だけであり、他の地域は全て、柵・護岸・水敷・水敷に降りる階段・樹木がきれいに整備されている。
- (4) 長年、この状態で川縁の清掃・草刈り・花の植え替えや手入れをしてきたが、近年は近隣住民の高齢化がすすみ、川に落ちたり、ケガをしたりする危険は増大している。そのため、川縁の整備を求める強い要望が増えてきており、対処をお願いするものです。
- (5) この要望は、先般、朝日丘自治振興委員連絡会経由の『対市役所要望書』でも提出いたしましたが、今年もこの後、7月・9月に湊川一斉清掃が予定されている中、せめて『川縁に降りる階段の確保』は、優先事項として対処をお願いしたく、今般、重ねて提出のものです。











9







