

平成26年10月20日

平成25年度まちづくりふれあいトークで  
出された質問や要望の対応状況について

## 【宮田地区】

氷 見 市

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
会場	1235	農林	松くい虫対策について 防風林の恩恵、背後の砂丘地帯も守っている。7、8年前から被害があった。地上からの散布方法では効果が薄かった。被害は拡大している。国の保安林とはいえ、市民の窓口である市にはパトロール等気配りを絶えずお願いしたい。	松くい虫の被害は30年以上前から報告されており、市でも毎年被害量を確認し、枯損木の伐倒処理を県へ依頼しております。被害木は、県の事業で調査し、伐倒されてきました。平成24年度、平成25年度と松くい虫の被害量が多く、枯損木が残っている状況です。 市では松くい虫対策について、平成25年12月補正で3,298千円を予算化し、枯木の伐採処理及び健康木への薬剤樹幹注入による被害防止対策を実施しました。引き続き県の方でも、伐採処理を実施する予定です。 H26年度は、地上散布に変わりラジコンヘリコプターによる空中散布を実施しました。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		農林畜産課 林業・循環エネルギー振興担当 74-8097
会場	1236	防災	防災行政無線について ①下田子は音が反響する。少しは聞こえるときもあるが、やはり聞きとりにくい。緊急時に対応が遅れる恐れもあるので対応を伺いたい。②使用頻度が多い。夜勤明けなどの方から苦情がある。オオカミ少年となる恐れもある。対応を伺いたい。	①9月の本稼働以来、うるさい、聞こえにくいというご意見を頂戴しています。地点到達テスト結果にしたがって対応していますが、音声は気象条件にかなり左右されます。反響することについては、スピーカーの向きや形状を変更してきました。工夫のひとつとして言葉の間隔をあけることをしています。防災行政無線は情報伝達手段のひとつですが、発信情報はCATV、HP、緊急メール等とあわせて情報の確認をお願いします。検討中ですが、電話での内容確認ができるシステムの導入を考えています。 ②今年は気象情報警報が特に多いです。時刻に関係なく放送がかかり、ご迷惑があったことと思います。緊急を要する情報ということで放送しています。ご理解いただきたいと思ひます。 満足いくまでご意見いただきたいと思ひます。とある女性は、夕方5時の音楽(カラス)を評価いただきました。その一方、とある男性は防災行政無線でそのようなことが必要なのかと。いろいろな意見があります。市HPの更新スピードを速くするなど、災害時の情報発信体制を強化します。電話でも情報を得られるように体制を検討していきます。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	防災行政無線のテレホンサービスを9月1日より運用開始しました。 0180-99-7777	市民参加と協働・防災のデザイン課 地域防災担当 74-8021
会場	1237	まつり	氷見は獅子舞の里といわれているが、太鼓台の松の入手にいつも苦勞している。毎年200本程度は要るのだから、植林して獅子舞の里にふさわしい環境づくりをお願いしたい。	松確保に苦勞している地区は多いと把握しています。論田熊無地区では青年団向けに松を販売していた話を聞いたことがあります。ビジネスとして成り立つならばぜひ実施してもらいたいと思ひます。太鼓台用に育つまで10年を要します。植林については、森林組合と相談して検討していきます。また、松を水につけて保存し、祭りの時期が近い地区同士で融通しあっているとの話も聞いたことがあります。そのようなアイデアも参考にいただければ幸いです。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	松の植林は森林組合等をお願いしていきたいと考えておりますが、現状では、森林組合や林業業者などに松の紹介をいただくのがよろしいかと存じます。	観光・マーケティング・おもてなしブランド課 メディア・プロモーション・観光おもてなし担当 74-8106

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
会場	1238	防災	防災行政無線について 緊急時は各種のサイレン、音の合図で 伝達する方法を検討できないか。言葉 では聞き取りにくい。	市広報平成25年11月号でもご案内しているとおり、緊急時には、 数種類のサイレンによる情報伝達を実施しています。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		市民参加と協 働・防災のデザ イン課 地域防災担当 74-8021
会場	1239	道路	市道島尾東13号線の拡幅について 海岸線のバイパスであり、朝夕の通勤 通学利用者が多い。高岡市側は6m道 路だが、氷見市側は3mと狭い。拡幅を お願いしたい。	対象区域は狭くて低い土地です。道路幅を広げるだけでなく、水 はけ対応が課題となっています。常にポンプアップすることも考え られますが、維持管理上の負担が大きいです。維持管理及び技術 的課題について担当者に検討させています。 以前、高岡市の高橋市長と島尾太田間のつながりを良くしたいと 話し合いました。もっとスムーズにしていく必要があると思っていま す。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	道路の拡幅や雨水の排水対策に ついては、地権者の同意や技術的 な課題があることから、自治会とも 協議しながら対応を検討してまいり たい。	建設課 市道整備担当 74-8074
会場	1240	広報	「万葉の布勢の海」ジオラマを市広報で 取り上げてほしい。万葉集を氷見の地 域おこしに活用してほしい。	平成25年12月号広報に掲載しました。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		総合政策課 市民情報・つぶ やき受発信担当 74-8012
会場	1241	福祉	高齢者、介護の問題について地域がボ ランティアで対応するようなことでの いいか。この問題について審議会等をつ くって氷見らしい対策を検討する時期 が来ているのではないか。病院、医師 会、介護事業者、金融機関、宅配事 業者等の関係機関がある。ボランティア では長続きしない。事業者を含めて、高 齢者要介護者対応を考えてもらいた い。地域まかせにしないで欲しい。	地区で高齢者を支援する安心生活創造事業は、社協より地区選 定の情報をいただいて、希望のあった地域にお願いしています。 開始前には協力者、サポーターに地域内の問題を調査してもら い、将来的にその課題を解決するにはどうすればよいか、地域内 で話し合ってもらって事業を進めてもらいたいと思います。 ボランティアだけでなく、民間の力をつかったビジネスモデルを考 えたいです。宮田地区が希望するならばパートナーシップを考え たいと思います成功するまでいろいろ試したいです。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input checked="" type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	ニーズ調査を基に、地域の課題を 明らかにして、地域での対応策を 検討します。	福祉介護課 長寿・生活支援 担当 74-8111

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
会場	1242	地籍調査	地籍調査について 島尾地区ではいつ実施されるのか。実施にあたり満たすべき条件があるのならば、その内容はなにか。	島尾地区は以前に国の補助を使って調査を実施しました。一部調査が止まって、最終的に国の認証がもらえませんでした。地籍の境目は住民同士の話し合いによって決めることになっており、自治会からも待つてほしいという話を伺っています。次回は市の予算だけでやる必要があり、まだやっていない地区との関係もあるので、検討しなければなりません。 地籍は苦勞します。市単独予算でも公平性が認められれば可能性がります。地域での話し合いをお願いします。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		農林畜産課 地籍調査担当 74-8094
会場	1243	土木	泉川の改修について 補償問題で住民は不安だ。世代交代・高齢化が進むなかで内容によっては、住民が住み慣れた土地を離れることも考えられる。市と県の考えの違いが気になる。また、流木止め設備の設置を県にお願いしてもらいたい。	泉川河川改修は一部施工しています。県で整備計画を作成し、関係者準備説明会には市も同席しています。立退きの補償等、県で再度計画を策定しています。島尾では物件移転補償をしたうえで整備しました。県は物件移転補償、用地買収含めて川幅を拡げたいと考えています。上流は市河川、下流は県河川と違いはありますが維持管理については一緒にパトロールして、お互いに取り組んでいきます。また、これからも河川についての情報を地区からお寄せいただくようお願いします。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	流木止めについては、必要箇所や状況などをお伺いし、県にお伝えします。	建設課 治水・治山担当 30-7071
会場	1244	農業	①西条畑地灌漑土地改良区では、小矢部川より農業用水を島尾まで引いて、100haに散水している。散水区域は現在、市内有数の畑地となっている。ただ、導水管が耐用年数である25年を大幅に超過して、50年を超えている。アスベストの管なので、早く撤去して更新したいが財政状況が厳しい。しかし、はやく更新しないと畑作ができない状況となる。危機意識を持っている。水見の農業を考えるうえで大変重要な施設と思うが、市当局の考えをお聞かせ願いたい。 ②田の真ん中に敷設されているが、費用負担も無く不満である。やめてもらいたい。	①市としても、喫緊の課題であると認識しております。平成26年度からは、県において事前調査をおこなっており、市としても国の防災減災事業の早期採択にむけ県に要望を行っております。 ②更新事業において、配管する位置の検討を行い、このような問題が生じないように努めてまいります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 農林業基盤整備担当 30-7011

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
現地	2076	土木	泉川に土砂が堆積し(特に西井さん宅(上田子144)東側、川がくねった箇所)、また草木が生い茂っている。これらのことが原因で川の水の流れが悪くなっていることから、浚渫工事を行ってほしい。	毎年、継続して浚渫工事を行っております。今後も現地の状況を見ながら、対応してまいります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 治水・治山担当 30-7071
現地	2077	道路	小竹公民館裏手の山の用水路がつかまっているため、雨が降ると雨水が至るところに流れ、生活用道路に溢れて危険である。法面及び用水路の整備をお願いしたい。	市道路管理センターにて、水路の土砂上げを行いました。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 治水・治山担当 30-7071
現地	2078	道路	市道下田子海老坂線について、消雪パイプを布設してもらったが、側溝蓋がコンクリートのもので融水の受け入れができていないため、グレーチングのものに入れ替えるなどの側溝改修をしてほしい。(小竹は、高岡方面から来氷される方の玄関口である。この道路は交通量が多く市の主要幹線であるが、景観的にも良くない。)	市全体の要望のなかで重要性の高いものから整備していきたいと考えております。グレーチングが必要な箇所については、建設課にご相談ください。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 道の管理担当 30-7070
現地	2079	土木	小竹川の水門(小竹公民館前)を改修してほしい。耕作期間中は水門を閉じていて、耕作期間以外は開けているのだが、現在のものでの開閉作業は重労働かつ危険が伴う。	農業用水門ですので、地元や土地改良区と協議し、対策を決めていただきたいと思います。市からも土地改良区にこのような話があったことをお伝えします。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 治水・治山担当 30-7071
現地	2080	土木	泉川・小竹川の三方護岸の整備を図ってほしい。人家の近辺は整備されていないため、川の流水による浸食が進み危険である。(土地改良区の管轄であるが、数年前に土地改良区に要望した際、事業費が高額になるためできないとの返事であった。土地改良区ができないのなら、市で整備を行ってほしい。)	市全体の要望状況を踏まえ、危険性、緊急性の高いものから整備してまいります。なお、洗掘箇所については、26年度中に対応予定としております。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 治水・治山担当 30-7071

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
現地	2081	土木	西条ニュータウン内の新川の法面ブロックの損傷が激しく、ブロック裏の土砂が川の水の浸食により流失し、危険な状態になっている。護岸の改修をお願いしたい。	護岸の改修については、市全体の要望状況を踏まえ、危険性、緊急性の高いものから整備してまいります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 治水・治山担当 30-7071
現地	2082	道路	島尾中央線は地域住民の重要な生活道路であるが、幅員が4mしかないため除雪作業もままならない。このため、消雪パイプの設置と融水を受けるための側溝改良工事を行ってほしい。	市では、現在、老朽化の進んだ既設の設備の補修を計画的に進めているところです。 なお、消雪施設の整備には水源の確保などの問題もあり、当面、機械除雪での対応を考えております。 島尾中央線の側溝については、市全体の要望のなかで重要性の高いものから整備していきたいと考えております。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 道の管理担当 30-7070
現地	2083	土木	西條中学校近くの島尾西10号線と西條中学校南側線との連絡橋は、県が泉川河川改修時に施工したものである。幅員は2.2mのもので工事の際に拡幅を要望したが、国庫補助事業での改修事業でありグレードアップは認められないとのことであったため、市が会計検査終了後に幅員4.0mのものにすると約束をしてくれた。島尾地区から避難場所である西條中学校へ通じる大切なルートにある橋であり、災害時の際のことも考慮し、早急に拡幅してほしい。	避難路としての重要性は認識しており、早急な整備に向け検討してまいります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 市道整備担当 74-8074
現地	2084	道路	高岡市伊勢領から島尾駅に通じる島尾東13号線は、通勤・通学時間の車両や自転車の往来が多い。高岡市側は幅員6.0mあるが氷見市側は3.0mしかなく、たいへん不便でありトラブルも発生している。また、道路の中間地点が低くなっているため、そこに立地する東さん宅(島尾2153-1)敷地に雨水が流れ込む状態にある。道路改良工事をお願いしたい。	道路の拡幅や雨水の排水対策については、地権者の同意や技術的な課題があることから、自治会とも協議しながら対応を検討してまいります。(No.1239 再掲)	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 市道整備担当 74-8074

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
現地	2085	農林	松田江浜・島尾海岸には、松くい虫被害に遭い、立ち枯れとなっている防風林が数多くある。近くには広く畑が点在していることから、農作物を守るために枯れ木の伐採と植林を図っていただきたい。県の事業であることは承知しているが、市からも県へ強く働きかけてもらいたい。	松くい虫の被害木は、県の事業で伐倒されてきました。平成24年度、平成25年度と松くい虫の被害量が大きく、枯損木が残っている状況です。 今年度は緊急の対策として、市も松くい虫の伐倒駆除を実施し、県と協力して枯損木の伐倒駆除を実施します。また、健全木への被害拡大を防ぐために薬剤の樹幹注入も実施します。(No.1235 再掲)	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	市では松くい虫対策について、12月補正で3,298千円を予算化し、枯木の伐採処理及び健康木への薬剤樹幹注入による被害防止対策を実施しました。引き続き県の方でも、伐採処理を実施する予定です。	農林畜産課 林業・循環エネルギー振興担当 74-8097
アンケート	3092	交通安全	島尾駅前の道路幅を広くしてほしい。	いずれの路線かは不明ですが、市全体の容貌を踏まえ、緊急度の高いものから検討していきたいと考えています。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 事業調整・用地担当 74-8091 市道整備担当 74-8074
アンケート	3111	防災、原発	原発推進について強力に進めるか？氷見市としての安全対策をどのように考えているか？氷見市として脱原発を進める気はあるか？事故があれば氷見のブリはなくなる。原発をよく理解して市政を運営してほしい。原発は大なり小なりの事故故障は必ずあるものとして。	エネルギー政策については、国の専轄事項ではありますが、原発敷地内の断層について徹底した調査と説明、更に、新規制基準に基づいた原発の安全対策の徹底について、引き続き国に要望していきます。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		市民参加と協働・防災のデザイン課 地域防災担当 74-8021
アンケート	3112	学校	開かれた教育(現場をどのように見ているか?)現場の情報がトップに正しく上がっていない事例がニュースに出るので。	組織として、報告、連絡、相談を徹底しているところですが、ご指摘いただいたことのないよう、今後ともその徹底に努めてまいります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		学校教育課 指導担当 74-8213
アンケート	3113	観光、食	ひみまつりやキトキト祭りが大切だと思うので、再考してほしい。	ひみまつりは、青年会議所を事務局とした各種団体で構成している実行委員会で開催しているイベントなので、事務局に伝えます。キトキトまつりについては、来年度以降の開催に向けて、新しい形でより発展したまつりが開催できるよう、関係団体と議論を重ね、まつりの企画の練り直しを図っていきます。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	平成26年度は、多彩で個性豊かな食の魅力、いわゆる伝統的な料理や新たに誕生したご当地グルメまで”氷見”の名を冠した様々な食を「ひみ永久グルメ博」として発信するイベントを実施しました。	観光・マーケティング・おもてなしブランド課 メディア・プロモーション・観光おもてなし担当 74-8106

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
アンケ	3114	子ども	子どもの数が増加するよう工夫企画してほしい。	平成27年度からの5カ年を計画期間とする子ども・子育て支援事業計画の策定にあたり、子育て関係者・有識者等で構成される子ども・子育て会議で検討するとともに、庁内に人口減少対策会議(仮称)を立ち上げ、検討いたします。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		子育て支援課 子育て応援担当 74-8117  商工・定住・都市のデザイン課 定住・空き家対策・中心市街地担当 74-8075
アンケ	3115	観光、食	島尾海水浴場の駐車場の拡張。大型観光バスが入ってこれるよう整備(市外観光客の車がいつも砂浜ではまっているため)	北陸新幹線開業を機に今まで以上に、長野県からの海水浴客が増えると見込まれることから、観光客の動向、海水浴客の動向を身ながら対応してまいります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		観光・マーケティング・おもてなしブランド課 メディア・プロモーション・観光おもてなし担当 74-8106
アンケ	3116	環境	海岸に漂着する流木、かや等のごみをバイオマスボイラーの燃料にならないか？	昔は、海岸に漂着した流木等を燃料としていましたが、これらは塩分を含み、焼却するとダイオキシン類が発生することが懸念されるため、今後の燃料としての利用は考えていません。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input checked="" type="checkbox"/> 不可能	今後、林地残材等を燃料として、有効利用することを検討しているところです。	農林畜産課 林業・循環エネルギー振興担当 74-8097
アンケ	3117	公園、住宅	島尾海浜公園に健康増進器具の設置等の整備	どのようなものが必要とされているのかを見極めてまいります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのランドデザイン担当 74-8078



区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
アンケ	3118	地域づくり	氷見市の人口が減り続けている。とめる対策は？	第8次総合計画の重点プロジェクトを推進する中で、子育て支援の充実や地域力向上の取組み、交流人口の拡大などを着実に遂行してまいります。 晩婚化・晩産化、未婚の方も多いため、結婚に結びつけるため出会いの場を作ることに努めます。また、安心して生み育てられる環境づくりのため、医療費の無料化にも取り組んでいます。 選ばれる都市であるために、安心して生み育てられる地域をめざすことが大事であり、雇用の場の創出や魅力ある地域づくりに取り組む必要があると考えています。空き家バンクや家賃補助などの定住施策にも取り組んでいます。実際に移ってきた人の気持ちを聞いて、施策に活かさなければならぬと考えています。専門的に考える担当が必要と考えています。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	市長をトップとする氷見市人口減少対策会議を10月に立ち上げ、全庁挙げて検討していきます。	商工・定住・都市のデザイン課 定住・空き家対策・中心市街地担当 74-8075
アンケ	3119	防災、原発	津波対策で島尾地区はどこへ？避難地は？	平成25年2月配布のハザードマップでも確認いただけますが、島尾地区では人家への浸水がほとんどありません。 しかし、大津波警報等が発表された場合には、迅速に海と反対方向に避難していただきたいと思っております。宮田地区の避難場所としては、JA島尾支所、島尾自治公民館、宮田学童保育館、西條中学校などがあります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		市民参加と協働・防災のデザイン課 地域防災担当 74-8021
アンケ	3120	観光、食	新幹線新高岡駅と氷見線の接続は？	城端線・氷見線活性化推進協議会で協議しています。試算では25億円以上の経費が見込まれています。費用対効果という話もありますが、氷見線の存在価値を高めるためにも直通化は大きな検討課題であり、関係機関に強く働きかけていきます。新幹線開業後も氷見線はJR西日本の運営となりますが、利用者が大幅に減少すれば方針が変更されることもあり得るので、氷見線の利用促進を図ります。市民の皆様も、ぜひ氷見線の利用をお願いします。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	沿線4市一体となって国、県等へ働きかけます。	商工・定住・都市のデザイン課 商工立地・交通対策担当 74-8105
アンケ	3121	学校	給食費の不払いがどれだけあるか？また、対策は？	給食費の滞納につきましては、保護者の同意により児童手当から天引きすることができるとしておりますので、滞納の解消に努めてまいります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	児童手当からの天引きにより、滞納が解消することとなります。	学校教育課 学務担当 74-8213

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
アンケ	3122	企画	旧市民病院の跡地利用は？	来年、再来年で決まるものではありません。3年4年とかけて、皆で話し合っ決めていくものであり、現在は白紙の状態です。市民病院、市庁舎、それと市民会館も耐震性で問題が出てくると思われますので、これら3つを合わせて考えていきます。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	まずは将来を見据えた市全体のまちづくりの指針となるグランドデザインを検討します。	商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのグランドデザイン担当 74-8078
アンケ	3123	防災、原発	防災無線の使いすぎ。狼少年になる。原発災害時の30キロから40キロに位置する住民の対応は？	現在放送している気象警報は、必要不可欠な情報と考えています。避難指示など生命の危険がある場合には、サイレンを吹鳴して注意を喚起します。30km圏外であっても、原発事故の状況に応じて屋内退避や避難など、必要な措置をとります。なお、国では30km圏外についての対応を検討中です。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		市民参加と協働・防災のデザイン課 地域防災担当 74-8021
アンケ	3124	交通安全	宮田上泉線(宮田小通学路)の制限速度を40kmから30kmに。スピードを出せない舗装を。	上泉宮田1号線の制限速度について、氷見警察署に確認したところ、道路の線形、幅員、歩道の状況等から現在のところ制限速度を変更する考えはないとの事でした。速度抑制については、更に状況を調査し、必要があれば、路面表示等の設置を検討していきたいと考えております。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 道の管理担当 30-7070
アンケ	3125	商工業	企業誘致活動の現状	企業誘致については、国、県、経済団体など、あらゆるネットワークを活用し誘致活動を続けております。また、既存企業の支援も大変重要であると考えています。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		商工・定住・都市のデザイン課 商工立地・交通対策担当 74-8105
アンケ	3126	道路、河川	宮田上泉線の白線消失。除雪、排雪について(泉の杜内)	上泉宮田1号線の白線については、12月中の補修を予定しています。また、泉の杜内の除雪につきましては、きめ細かい除雪に努めてまいります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input checked="" type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 道の管理担当 30-7070

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
アンケ	3127	公園、住宅	泉の杜公園の竹垣が腐っている。補修、フェンスにできないか？ 鉄棒は設置できないか(ブランコ等はある)	状況を把握し、現状の竹垣の補修にて対応します。  更なる遊具の必要性や、敷地形状による配置の現実性を考慮する必要があるが、管理及び修理以外は実施していないのが現状です。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input checked="" type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	竹垣は職員で補修しました。	商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのランドデザイン担当 74-8078
アンケ	3128	学校	給食異物の原因と再発防止	昨年4件発生した異物混入事故のうち最初の金属製六角ナットは、給食センターの野菜裁断機の刃を止めてあったものが外れたことが原因とわかり、はずれにくいナットに交換しました。 事故発生後、対策委員会を開催し、学校給食危機管理マニュアルを作成しました。これを学校等に周知し、再発防止に努めてまいります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input checked="" type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	マニュアルに基づき、日々の給食において、再発防止に努めています。	学校教育課 学務担当 74-8213
アンケ	3129	その他	春中ハンドは後2回。それ以後については？	2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催年まで、5年間の継続開催を決定しました。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	運営費の確保に努めるとともに、大会運営の見直しを進め、節減を図ります。	生涯学習・スポーツ課 生涯スポーツ担当 74-8446
アンケ	3130	その他	市長は別として、各部長は元気がない。声が小さい。各部署のトップがこんな状況では、課長以下部下までに反映し、市役所でさびしい通夜のような会議をしているのでは？氷見市行政を担うトップたち、から元気でよいから声を出せ！	元気よく声を出していきます。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		総合政策課 企画政策担当 74-8011
アンケ	3131	防災、原発	宮田地区は志賀原発から30km以上ということで圏外になっている。福島のレストラン地区は30km以上であったが当時の風向きで汚染されて全村避難している。私は3度ボランティアで相馬方面に行っているが、仮設住宅に入っている住民は大変なものです。当地区も防災対策に入れてほしい。	30km圏外ということで防災対策を実施しないということではなく、空間放射線量等、原発事故の状況に応じて屋内退避や避難など、防災対策を実施します。 なお、国では30km圏外についての対応を検討中です。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		市民参加と協働・防災のデザイン課 地域防災担当 74-8021

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
アンケ	3132	道路、 河川	2級河川泉川改修工事が32年経過しているが、JRの線路がネックとなっている？とかで、工事完了まであと22年要する(島尾自治会長)とのことだが、こんな小さな河川がどうして50年もかかるか不思議だ。ぜひ、氷見市として協力をバックアップして早く完工されるように市長としての力が必要です。	県に働きかけてまいります。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 治水・治山担当 30-7071
アンケ	3133	道路、 河川	泉川沿いの市道が劣化して陥没している。また、地割れがひどく河川側にかたがり危険な状態。また、安全柵もなく川に落ちる危険がある。今夏も老人が落ちている。	泉川右岸線の舗装が損傷んでいる箇所については、補修いたしました。 なお、抜本的な対策には、泉川の河川改修が必要なため、市からも県に対し要望していきたいと考えています。なお、道路の危険箇所については、市にご連絡いただきますようお願いいたします。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 道の管理担当 30-7070
アンケ	3134	その他	先だって市役所に行く機会があり、職員の対応が以前と比べてびっくりするほど市民に対する対応が親切で分かりやすく、関係する他課まで案内してもらい、変わったなど実感した。これは新市長による研修会による教育効果かなと思った。	これまで研修等を通してサービスの向上に努めてまいりましたが、職員の接遇に対してお褒めの言葉をいただき、うれしく思っております。現在建設している新庁舎では窓口業務のワンストップサービスの導入も予定しており、今後もサービス向上運動や研修を実施して、市民の皆様の期待に応えるよう取り組んでまいります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	新庁舎より窓口業務のワンストップサービスを始めました。今後も皆様の期待に応えるよう取り組んでまいります。	総務課 人事・人材育成 担当 74-8031
アンケ	3135	広報	毎月1日に配布する資料の枚数が多すぎる。2冊程度にまとめられないか？経費の削減にもなると思う。体協、社協、警察、県、広域圏、環境衛生その他まとめる。	配布資料の集約化に努めていきます。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		総合政策課 市民情報・つぶやき受発信担当 74-8012
アンケ	3136	観光、 食	地蔵町ー窪ー島尾の海岸道道路から海に出られる道が少ない。特に植物園から島尾まで1箇所もない。海へ出る1m程度の道がほしい。		<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
アンケ	3137	その他	地域づくり。高齢、健康、環境、公園、スポーツ 大浦運動公園について		<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのランドデザイン担当 74-8078
アンケ	3138	観光、食	商業施設ではない市民の公園と大きな駐車場の企画はありませんか？	現在、朝日山公園を整備中です。駐車場についての予定はありません。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのランドデザイン担当 74-8078
アンケ	3139	観光、食	まちなかがシャッター街になっており、観光地としてはさみしい。いろいろな施設を集めてきてはどうか？(ししまいミュージアム、昭和館等)旧市民病院跡地も活用してほしい。	商店街組合と協議しながら進めていきたいと考えております。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		観光・マーケティング・おもてなしブランド課 メディア・プロモーション・観光おもてなし担当 74-8106
アンケ	3140	商工業	下田子1号線コマツ進入道路 道路整備してください。排水、車道、歩道区別してください。下田子は氷見の玄関口である。40年余りで道路の整備されていない。他市からみれば工業道路整備されていない。大型トラック出入りしている。(交通安全)	下田子1号線の排水については、昨年度、暗渠の閉塞箇所の調査を行い、原因となっていた丸太などの異物を除去いたしました。舗装については、工場へ通じる道路でもあり、大型車両の通行量なども考慮し、次年度以降に整備を検討してまいります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 道の管理担当 30-7070
アンケ	3141	医療窓口	老人医療関係の手続きをもっと分かりやすくするために少しでも1区内にまとめてやってほしい。	75歳以上の高齢者の方の各種手続に関しては、医療の後期高齢者医療制度と介護保険の組み合わせになり、現在は市民課と健康課(いきいき元気館)それぞれでの手続で不便さが生じています。障害者で65歳以上の場合は、さらに福祉課での手続も発生します。新庁舎移転後は、介護保険が市民課及び福祉課と同じ庁舎内に設置されるのでこの点は解消されると考えています。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		総務課

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
アンケ	3142	防犯	池田浜公園に防犯カメラを取りつける。全国から観光客がやってきます。どんな事故事件があるか。	事件や事故発生時の防犯カメラの効果は多大なものであり、県内でも防犯カメラの普及が進んでいます。今後は警察と連携し、事件や事故が多発している場所があれば、防犯カメラの設置も検討したいと考えています。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		環境・交通防犯課 交通・防犯担当 74-8068
アンケ	3143	観光、食	番屋街の移動したことの看板を取り付ける。	氷見を訪れる多くの方はナビを頼りに道の駅を目指していることから海鮮館に向かうものと思われます。海鮮館前の交差点近くに案内板を設置します。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		観光・マーケティング・おもてなしブランド課  漁業交流施設整備推進室
アンケ	3144	農林業	山間部でイノシシがたくさん出ていますが、もっと力を入れて対策するようにしてください。	今年度から専門的に対策を執るため「いのしし等対策課」を設置しました。主な対策として「イノシシの侵入防止対策」「捕獲の強化」「集落ぐるみによる対策」などが考えられます。なお、今年度の主な事業としては、市単独による侵入防止柵の設置補助金の創設、捕獲檻の大幅な増設、鳥獣に特化したパトロール員の配置などを行っております。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input checked="" type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	今年度から専門的な対策をとるため「いのしし等対策課」を設けました。今年度は電気柵を5km伸ばして総延長約300kmに、捕獲檻は51基増やし総数92基に増設しました。それらの効果によりイノシシの捕獲数は、昨年同時期に比べ3倍以上の約225頭(9/28現在)となっています。	いのしし等対策課 30-7088
アンケ	3145	介護	市役所だけで手続きができるようにする。	平成26年度に介護保険担当がいきいき元気館から本庁へ移動予定であり、対応できると考えております。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	介護保険担当がいきいき元気館から新庁舎へ移動しました。	福祉介護課 介護保険担当 74-8066

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
アンケ	3146	健康	テレビでやってみました。感染症1人でも出たら、すぐにパソコンに入力して対応する。	感染症とは、ウイルスや細菌などの病原体が体内に侵入して増殖し、発熱や下痢、咳等の症状がでることをいいます。感染してもほとんど症状がでずに終わってしまうものもあれば、一度症状がでるとなかなか治りにくく、時には死に至るような感染症もあります。感染症の原因となる病原体や感染経路により予防法はそれぞれ異なります。感染症を予防しまん延を防ぐために、ホームページ・広報・ケーブルテレビ等活用し危険度に対応した情報を提供します。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		健康課 成人保健担当 74-8066
アンケ	3147	学校	小中学校で、もっと道徳に力を入れてほしい。	近年、生命を大切にする心や思いやりの心などの倫理観や規範意識、社会性の育成などが十分ではないとの指摘がなされ、道徳教育の充実がますます重要になっています。市内の小中学校においては、豊かな心を育てる道徳教育に取り組んでおります。また、道徳の時間につきましても、年間35時間の授業時数を確保し、道徳的実践力の向上に努めております。今後は、更なる道徳性高揚のため、学校の取組を家庭や地域に発進し、学校における道徳教育の充実、地域と学校が一体となった取組を推進していきます。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		学校教育課 指導担当 74-8213
アンケ	3148	観光、食	来年はきととき祭りを復活してほしい。	来年度以降の開催に向けて、新しい形でより発展したまつりが開催できるよう、関係団体と議論を重ね、まつりの企画の練り直しを図っていきます。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	平成26年度は、多彩で個性豊かな食の魅力、いわゆる伝統的な料理や新たに誕生したご当地グルメまで”氷見”の名を冠した様々な食を「ひみ永久グルメ博」として発信するイベントを実施しました。	観光・マーケティング・おもてなしブランド課 食文化・ブランド推進担当 74-8089
アンケ	3149	農林業	鳥獣被害にたいして、抜本的に駆除で対応してほしい。	今年度から専門的に対策を執るため「いのしし等対策課」を設置しました。主な対策として「イノシシの侵入防止対策」「捕獲の強化」「集落ぐるみによる対策」などが考えられます。なお、今年度の主な事業としては、市単独による侵入防止柵の設置補助金の創設、捕獲檻の大幅な増設、鳥獣に特化したパトロール員の配置などを行っております。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input checked="" type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	今年度から専門的な対策をとるため「いのしし等対策課」を設けました。今年度は電気柵を5km伸ばして総延長約300kmに、捕獲檻は51基増やし総数92基に増設しました。それらの効果によりイノシシの捕獲数は、11月30日現在で288頭となっています。	いのしし等対策課 30-7089

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
アンケ	3150	防災、 原発	大浦地区のように地盤の低いところはどう考えるか？	地盤の低い地区ではポンプによる雨水排水が効果的と考え、現在、常設の大型ポンプを設置する工事を行なっています。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input checked="" type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 治水・治山担当 30-7071
アンケ	3151	公園、 住宅	氷見運動公園の駐車場とトイレを増設してほしい。	テニスコート横にある現在利用されていない子供広場を臨時の駐輪場として整備、パークゴルフ場付近にトイレを整備したい。上記のうち、駐車場は整備終了しました。トイレは、11月に工事発注の予定し、来年3月に完成の予定です。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input checked="" type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのランドデザイン担当 74-8078
前後	4061	消雪	島尾下田子線の融雪・消雪の整備について	県道下田子島尾線については、氷見土木事務所では機械除雪で対応する路線と位置付けられているとのことです。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 道の管理担当 30-7070
前後	4062	消雪	下田子海老坂線(上田子地内)の融雪・消雪の整備について	市では、現在、老朽化の進んだ既設の設備の補修を計画的に進めているところです。なお、消雪施設の整備には水源の確保などの問題もあり、当面、機械除雪での対応を考えております。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 道の管理担当 30-7070
前後	4063	消雪	宮田上泉線の融雪・消雪の整備について	市では、現在、老朽化の進んだ既設の設備の補修を計画的に進めているところです。なお、消雪施設の整備には水源の確保などの問題もあり、当面、機械除雪での対応を考えております。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 道の管理担当 30-7070