

平成26年10月20日

平成25年度まちづくりふれあいトークで
出された質問や要望の対応状況について

【窪地区】

氷 見 市

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
会場	1221	道路	安全安心のまちづくりには道路面の整備が不可欠であり早急に対応してほしい。2号線は現在工事中、1号線・4号線・8号線の側溝改良をしていただきたい。	当地区の側溝改良は、今年度は、市道窪2号線190mのうち、40mを整備中です。1号線(186m)、4号線(96m)、8号線(146m)の整備要望については、市全体の要望のなかで重要性の高いものからの整備となります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 道の管理担当 30-7070
会場	1222	道路	園川堤防草刈り費に現在20万円ほどの経費がかかっており支援していただきたい。	現在、市が管理する河川での草刈については、夏の一齐清掃にあわせて実施するなど、いずれの地区におきましても地元の皆様のご協力により実施していただいています。要望にあります補助金につきましては、難しいものがありますが、地域の環境を守るため、今後とも協力いただきますようお願い申し上げます。地域の環境を守るため、26年度から草刈機の貸し出しをしており、園地区にも利用していただいております。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 治水・治山担当 30-7071
会場	1223	土木	窪小学校から415号交差点付近までの環状南線のケヤキを、年2回剪定していただきたい。	市道環状南線は、氷見市では数少ない、街路樹が整備されている路線の一つです。落葉の季節には、雨にぬれると歩行者が滑りやすくなったり、排水口へのつまりなど、地域の皆様にはご迷惑をおかけしています。市としましては、落葉の時期の直前での剪定を実施するなど、樹木へ与える影響なども考慮し、造園業者とも協議のうえ、適切な維持管理に努めてまいりたいと考えています。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 道の管理担当 30-7070
会場	1224	土木	海岸道路より海よりの畑の排水路の出口が、荒波で打ち上げられた流木や藻屑で塞がれ排水できない。大変な労力と費用(25万円位)がかかる。市で対応してほしい。	排水路の流木、土砂の撤去については、3月に実施しました。支障がある場合は市へご連絡いただきますようお願いいたします。海からの流木が排水路に流れ込まないように柵などの設置も考えられますが、景観に配慮する必要があります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 治水・治山担当 30-7071

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
会場	1225	土木	現在の排水は、十二町潟排水ポンプで仏生寺川に放出しているが、増水時に堤防超えも発生した。上田子、上泉、柳田地区など上流の開発により、園川への雨水の流入量が増大していると考えられる。園川の山側の堤防が低く増水時には溢れだし、床下浸水の被害が懸念される。園地区の海拔は1m位しかない。 上流で園川に流れ込む水を泉川に流すことができないか？西條地区で総合的に検討してもらいたい。	市では南部地区浸水対策協議会において園川の協議も重ね整備計画(案)を検討していますが、どの案も莫大な費用を要するものになっており、整備の着手には至っていません。泉川への分散排水についても、この協議会において検討されましたが、泉川の河底は園川より高く、また、泉川の改修断面の基礎となる流域面積の算定には、園川の流域は算入されていないことから、泉川への分散排水は困難です。 また、近年は温暖化の影響により大雨が多発しており、特に25年6月以降、たび重なる大雨に見舞われています。気象情報により大雨が予測される場合には、十二町潟排水機場との連携を密にし、排水機場のポンプを速やかにフル稼働できる体制をとっており、今後もこうした体制を維持していきます。 市としましては、浸水被害を少しでも軽減することができる有効な対策を検討していきたいと考えています。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	泉川への分散排水については、泉川の河底が園川より高いこと、また、泉川の改修断面の基礎となる流域面積の算定に、園川の流域が算入されていないことから、困難と思われれます。堤防の嵩上げについては、現地を調査し対策を検討したいと考えています。 今後も、浸水被害を少しでも軽減することができる有効な対策を検討します。	建設課 治水・治山担当 30-7071
会場	1226	都市計画	この地域は住宅の新築が進んでおり、農地がだんだん宅地になっている。新しい道路が完成すれば、更に宅地化が進むと考えられます。無計画に畑の宅地化が進んでいる。 ①市で計画をたてていただければありがたい。	①都市計画道路氷見伏木線は、平成28年度完成を目途に事業が実施されています。この道路より海側の土地については、ご指摘のとおり、畑地に住宅が点在している状況です。この地域は、都市計画マスタープランでは、用途の指定されていない農振農用地となっており、営農環境の保全、宅地化の抑制を図ることが望ましい地域ですが、地域の同意を経て、農地転用がなされ、点的に宅地化されていることも事実です。 もうすぐ都市計画道路氷見伏木線が完成します。土地利用について地元の皆さんと農業関連団体や農地所有者などと協議し、この地域のあり方を、課題となっております氷見市都市計画マスタープランの見直しに反映したいと考えています。 ソフト戦略では、氷見IC前の景観など玄関口のあり方を地域住民とともに考えていく必要があります。道路を造るときには沿線が無計画に開発されることを防ぐことも必要です。 ロンドンでは都市の周囲をグリーンベルトで囲み、それ以上街を大きくしないことを決め、現在でもそれを守っています。 この地域でも、畑の意味、畑の残し方について、そして古墳などの風景を次代にどのように伝えていくべきか、地域住民の皆さんと一緒に考えていきたいと思います。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのグランドデザイン担当 74-8078

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
会場	1227	下水道	②下水道施設の延長についてはどうなるのか教えていただきたい。	②氷見市の公共下水道事業は昭和51年から汚水管の整備を開始し、昭和58年からは供用が開始されています。これまでに数度の計画の見直しが行われています。都市計画道路氷見伏木線の沿線につきましては、開通後の宅地化が見込まれることから、区域の拡大を検討しているところです。拡大する範囲については柳田地区とも協議し、今年度中に決定する予定としています。また、下水道事業の新規地区への着手につきましては厳しい状況にあり、今後は合併浄化槽での対応を推進したいと考えています。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能	拡大を予定している区域については、次年度以降に優先順位をつけて管渠の整備を行い下水道の使用を可能とします。	上下水道課 下水道施設担当 74-8081
会場	1228	福祉	学童保育を園地区コミュニティセンターで開設しているが、建設計画凍結中の園市営住宅3棟目予定地に新規建設してほしい。	氷見市では、学童保育の実施にあたって、地区に次の3点をお願いしています。 一つ目は、学童を運営する協議会組織の設立 二つ目は、世話をされるスタッフの確保 三つ目は、施設用地の準備 です。これらの条件が揃ったときに、学童施設を開設することとしています。今回の園市営住宅の用地について都市計画課に確認したところ、「1号棟から3号棟までの3棟を建設する条件で国庫補助事業として認められ、旧市営住宅を解体し、道路の付け替えを行ったものです。現在、1号棟(H16年度竣工)と2号棟(H19年度竣工)を建て替えて、3号棟については財政的な理由から事業に着手しておらず、保留の状態にあるが、一方で市営住宅入居への市民の要望が多く寄せられている」とのことです。学童施設としての整備は、国の補助事業の目的外使用となること、市営住宅への要望が多いことから難しいと判断しています。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input checked="" type="checkbox"/> 不可能		子育て支援課 子育て応援担当 74-8117
会場	1229	福祉	学童保育施設(園コミュニティセンター)の除雪についても前を通る市道除雪の際についてお願いしたい。	市道除雪は、市民の生活道路の確保を最優先に行っています。施設の除雪については、基本的に施設で対応をお願いします。なお、平成23年度に地域支え合い体制づくり事業で窪地区に小型除雪機械1台が配備されています。その活用も含めて地区で検討いただければと思います。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input checked="" type="checkbox"/> 不可能		子育て支援課 子育て応援担当 74-8117

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
会場	1230	福祉	冬期には道路除雪が優先されており通学路である環状南線歩道の除雪が後回しになって児童は車道を歩いており、大変危険である。通学路の早い除雪をお願いしたい。	降雪時の除雪は、通勤、通学の時間帯に間に合わせるため、短時間に市内各地区で除雪を行う必要があります。近年は、除雪作業への従事者も減少傾向にあることから、車道の除雪を優先せざるを得ず、歩道の除雪はその後の対応となっています。しかし、環状南線は通学路であり、車両の通行量も多いことから、児童、生徒の安全を確保するため、早い時間帯での除雪の必要性を認識しています。 歩道除雪は日中対応となっていましたが、この路線につきましては、試行的に早朝(通学時間帯までに)の除雪を行っております。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 道の管理担当 30-7070
会場	1231	福祉	学童保育で見学など行事の際に、市有バスの使用をお願いしたい。	市所有のバスの利用拡大は、バス運送に携われる民間事業者の経営に影響を与えることから、難しいと考えています。学童保育の民間バスの利用にあたっては、例えば、バスを利用される方から負担金を徴収することでクラブの経費を補てんする方法が可能かと思えます。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input checked="" type="checkbox"/> 不可能		子育て支援課 子育て応援担当 74-8117
会場	1232	文化	窪公民館は、旧窪小学校の木造建物を移設しており、老朽化している。窪公民館の建て替え新築について要望したい。	ハードを新しくすることで逆に使いづらくなることもあります。ハードの前にそこでどのようなことをしていくかソフトについても考えていただきたいと思います。今後、公民館のあり方等について検討いくこととしており、その議論の中で他の施設も含め方向性を検討します。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		生涯学習・スポーツ課 生涯学習・文化担当 74-8215
会場	1233	防災	人材育成、将来を担う人の育成が重要な課題となっている。 自然災害では、三助の精神、特に自助の精神を一人一人の方にしっかりと浸透させることが必要です。災害時に自宅からどこに逃げるのか、そこまで何分かかかるのか知っていることが重要です。そのようなマップをそれぞれの地区の全戸に配布してもらいたい。	先日、二日間の首長の防災研修に行ってきました。人口1万人のまちでワークショップを505回開催し延べ2万人が参加し、避難訓練を実施したとのことでした。地域においてこのような活動をこまめに実施することが大切です。大がかりなものでも、例えば京都大学には災害時のカードゲームがあるそうです。このようなゲームを通した机上訓練も有効だと思います。各地区でこのようなワークショップを開催することが重要だと考えています。 昨年、ハザードマップを配布しましたが、そのマップを基に地区の皆様が集まり、一緒になって経路の確認等いただくことが非常に大切なことであると考えます。 市としてもアドバイザーの派遣等積極的に協力してまいります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		市民参加と協働・防災のデザイン課 地域防災担当 74-8021

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
会場	1234	農林	白砂青松の砂浜で有名な海岸林に松くい虫被害が増大している。景観として観光資源であり、防風林としても重要な海岸林の被害対策についてお聞きしたい。 また、野菜の自給率を上げることが必要、また、地産地消の取組も進める必要があると考えているがどうか？	松くい虫対策については諸説あります。県管理であります。市でも費用を計上し被害木を伐採しました。 地産地消の取組については、毎月13日はヒミの日として学校給食で氷見産の食材をだしています。また29日は肉の日となっており、氷見牛の消費もお願いしたいと思います。 野菜の自給率を上げることなどについては、1億円産地づくり条件整備事業を活用し、白ねぎの生産量を上げることに取り組んでいるところです。また、生産農家が農産物を直売所において販売するなど地産地消に取り組んでいます。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		農林畜産課 林業・循環エネルギー振興担当 74-8097
現地	2071	土木	海岸線の漂着物の除去について海への排水路が流木で塞がれてしまっている。道路下の配管まで詰まり、毎年春先の清掃時には大変な労力と費用がかかっている。	排水路の流木、土砂の撤去については、3月に実施しました。支障がある場合は市へご連絡いただきますようお願いいたします。(No.1224再掲)	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 治水・治山担当 30-7071
現地	2072	都市計画	窪12組休憩広場の樹木の剪定等について樹木等を剪定し、きれいにしてもらえば、後の管理は地元でしていきたい。もともと自転車道の休憩広場として整備されトイレもあったが、トイレは以前に撤去された。また、広場内を用水路が通っており、以前小学生が落下し死亡した事がある。当時は柵もなく大変危険であった。現在は柵がされている。	剪定を行いましたので、後の日常的な管理は地元をお願いしたいと存じます。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのランドデザイン担当 74-8078
現地	2073	土木	園地区の地盤沈下、園川の堤防について園地区の田で地盤沈下により水路が下がり、給水できない田が出てきている。また、園川について山側の堤防が低くなっており、増水時に溢れ住宅の床下浸水などの被害が見られるようになっている。以前はこのような事がなかったの、上流の開発の影響もあると考えられる。	用水路については、建設課や土地改良区にご相談ください。園川については、ご指摘のような影響もあるかと思いますが、大規模な開発については、調整池等の設置を指導しております。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 治水・治山担当 30-7071

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
現地	2074	道路	園コミュニティセンターの除雪について、前面の市道の除雪の際について一緒にしてもらえないか。	市道除雪は、市民の生活道路の確保を最優先に行っています。施設の除雪については、基本的に施設で対応をお願いします。なお、平成23年度に地域支え合い体制づくり事業で窪地区に小型除雪機械1台が配備されています。その活用も含めて地区で検討いただければと思います。(No.1229再掲)	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input checked="" type="checkbox"/> 不可能		子育て支援課 子育て応援担当 74-8117
現地	2075	土木	園川について山側の堤防が低くなっている。環状南線の橋端も段差ができ常に補修が必要である。抜本的解決をお願いしたい。	橋の段差については、必要に応じこまめに補修します。堤防の嵩上げについては、現地を調査し対策を検討したいと考えています。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 治水・治山担当 30-7071
アンケート	3091	こども	氷見市民病院の夜間救急小児科なし。真冬深夜に子供が39℃で、小児科ではないからと、凍結しているなか高岡までまわされた。何のための救急？	富山県では、夜間や休日の初期救急医療体制を維持するため、各医療圏の急患医療センターに小児救急外来を設置し対応いたしております。氷見を含む高岡医療圏においては「高岡市急患医療センター」が対応し医療圏の小児科医がローテーションを組んで診療にあたっております。市単独で小児救急医療を確保することは理想ではありますが、小児科医が極端に不足している現状では、医療圏単位での協力体制による対応が現実的であることをご理解いただきたいと思いますと考えております。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input checked="" type="checkbox"/> 不可能	今後、夜間救急に対応できるだけの小児科医が確保できれば、県等と協議を行い市単独の小児救急外来の設置を検討したいと考えています。	病院事業管理室 74-8126
アンケート	3093	こども	窪、柳田、園の通学路は狭く、除雪車両が入らない。捨てる場所がない。小型除雪車購入補助してほしい。	自治総合センターの一般コミュニティ助成事業で、自治会の除雪機を購入整備することができます。事業採択件数に限りがありますが、地区で管理運用等を検討し、当課に要望していただきたいと思います。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		市民参加と協働・防災のデザイン課市民協働・ファシリテーション担当 74-8013
アンケート	3094	公園、住宅	番屋街に遊園地を作り、家族が集まるにぎやかな場所にしてほしい。		<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのランドデザイン担当 74-8078

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
アンケ	3095	健康	トレーニングセンターの器具を定期的に入れ替えを。古い。	トレーニング機器は高額のものが多く、短い周期での入れ替えは難しいと思います。 人気の高い機器についてはリース(ランニングマシーン:5年、エアロバイク:3年)とし、定期的に新機種への入れ替えに取り組んでいます。 今後、利用者の皆さまのニーズにあった器具の入れ替えに努めてまいりたいと考えています。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		生涯学習・スポーツ課 生涯スポーツ担当 74-8446
アンケ	3096	こども	保育園の民営化がなされていますが、これこそ市が主となって運営されるべきではないでしょうか？	核家族化等家族のあり方や子育て環境が変化するなかで、子育てで家庭の保育ニーズも多様化しています。公立保育所の民営化は、民間の持つ柔軟性や独自性などを活かし、多様化する保育ニーズに的確・迅速に対応し、保育サービスの向上を図るものです。現在は、平成17年に策定した「氷見市公立保育所民営化等実行計画」に基づいて、民営化を進めています。全ての保育所を民営化するというわけではなく、今後も行政と民間がそれぞれ必要な責任と役割分担をしながら、保育所の運営を行います。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		子育て支援課 保育サービス担当 74-8116
アンケ	3097	防災、原発	津波対策、松田江浜の護岸堤(現在、新川～民宿池永亭まで道路の高さしかない。)	県は平成24年3月に津波高を3.3mと想定しました。松田江浜の護岸高は3.5mであり、現時点での津波対策は必要ないとのことです。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 治水・治山担当 30-7071
アンケ	3098	防災、原発	防災スピーカーが開きにくい箇所がありますので、点検願います。(窪 中仙道から小学校側)	海清保育園近くで確認しましたが、反響の影響は若干あるものの、音声の到達には問題ないと判断しています。 しかしながら、防災行政無線は気象条件に影響されやすいことから、警報は能越ケーブルテレビや市ホームページ、メール配信サービスなど複数の手段により情報を伝達しています。 なお、防災行政無線のテレホンサービスを9月1日より運用開始しました。0180-99-7777	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		市民参加と協働・防災のデザイン課 地域防災担当 74-8021
アンケ	3099	観光	海岸線美化について(きたない)	海岸環境の保全には、利用者の倫理観が最も大切であり、今後、看板設置による注意喚起を図るなどの対策を検討したいと考えています。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		観光・マーケティング・おもてなしブランド課 メディア・プロモーション・観光おもてなし担当 74-8106

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
アンケ	3100	農林業	西条畑地かんがい用水の改修計画の有無	市としても、喫緊の課題であることを認識しております。平成26年度からは、県において事前調査を行っており、国の防災減災事業の早期採択にむけ県に要望を行っております。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 農林業基盤整備担当 30-7011
アンケ	3101	環境	松枯れ対策	松くい虫の被害木は、県の事業で伐倒されてきました。平成24年度、平成25年度と松くい虫の被害量が多く、枯損木が残っている状況です。今年度は緊急の対策として、市も松くい虫の伐倒駆除を実施し、県と協力して枯損木の伐倒駆除を実施します。また、健全木への被害拡大を防ぐために薬剤の樹幹注入も実施します。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		農林畜産課 林業・循環エネルギー振興担当 74-8097
アンケ	3102	防災、原発	山に囲まれた氷見市。原発については、新川から南、窪地区は30キロ圏外ということで何も訓練がない。市外で働く者が多いので、少なくとも住民代表、自治会役員の参加あるいは資料配布等、情報をもっと流していただきたい。	30km圏はあくまでも目安であり、事故の状況によっては30km圏内外区別なく対応することになります。30km圏内の訓練を優先することにはなりますが、情報の提供に努めるとともに、圏外の訓練についても検討してまいります。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		市民参加と協働・防災のデザイン課 地域防災担当 74-8021
アンケ	3103	介護	社協の車椅子搬送車2台。予約が多すぎて病院利用の時間帯日時、なかなか思うにまかせない。市として、車の増車または社協援助考えてほしい。	現在、車椅子等の搬送車として、氷見市社会福祉協議会で2台、氷見民間救急で6台、日中、稼働しています。利用者ニーズを把握した上で、民間事業者の参入を促進していきたいと考えております。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		福祉介護課 介護保険担当 74-8066
アンケ	3104	環境	幹線道路を見ても、車からのごみポイ捨てのマナーの悪さが止まらない。市として美化運動にもっと力を入れ、番屋街やら、観光客の市イメージダウンをきたさないよう方策を。	不法投棄防止の看板等の設置と併せ、市広報やチラシを全戸配布し環境美化意識向上を図るとともに、各種団体や近隣店舗への不法投棄防止活動への協力を呼びかけていきます。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		環境・交通防犯課 環境保全・ごみ処理施設担当 74-8065

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
アンケ	3105	学校	講師依頼を受けて打ち合わせ訪問をしたけれど、担当教諭が最初に校長に紹介しない！？	学校より、日頃の教育活動や子どもたちの学習に、地域の方々にご協力いただいていることを伺い、大変感謝しております。 ご指摘の事柄は、地域の方の学校に対する熱い思いを感じ取る心に欠けた行為であり、申し訳なく思います。地域と学校が連携・協力して子どもたちを育てるためには、信頼関係が基盤となります。今後は、学校の意識改革を図り、学校と地域の方の距離を一層近づけていきたいと考えます。 氷見市におきましては、今後も、地域と学校の協働により、地域社会みんなで子どもたちを育てていく活動を展開していきますので、ご協力よろしくお願ひいたします。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		学校教育課 指導担当 74-8213
アンケ	3106	その他	市の設置施設、植物園、市民病院、番屋も 駐車場から施設への雨天用屋根通路がない。	市民病院には一部設置しておりますが、他の施設には設置しておりません。雨天時には御不便をおかけしております。 市役所新庁舎の障害者用駐車場から庁舎へのアプローチにつきましては、屋根を設置いたしました。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		財務課財産管理担当 74-8035
アンケ	3107	その他	今年、松枯れ防止の薬剤散布県作業時に市の担当が立会いしていたのか？実施張り紙後、空中散布は見られなかったと思う。手抜きしたのでは？	薬剤散布は、毎年県の委託を受けて、地上からの薬剤散布を実施しており、市職員は散布日には必ず立会いしています。以前は、有人ヘリコプターによる薬剤散布でしたが、民家や田畑が隣接することもあり地上散布に切り替えられました。現在は、県と無人ヘリコプターによる薬剤散布試験を実施し、散布方法を検討しています。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		農林畜産課 林業・循環エネルギー振興担当 74-8097
アンケ	3108	その他	市民病院に対する要望 私の知人で高岡市民病院にかかっておりましてが遠いので、氷見市民病院の内科医に入院させてほしいと話したところ、非常に態度が悪く、30分くどくど言われ入院させてもらえず、高岡市民病院に入院いたしました。個人病院ならいざ知らず、公立病院でこのようなことをする病院は氷見市民の病院ではないと思います。本人は二度とこの病院に行きたくないといっております。	ご指摘いただいた内容は、早々に指定管理者として病院を運営いただいている金沢医科大学に伝え内容の調査、改善等をお願いいたしました。 また、金沢医科大学では、独自に医療相談窓口を開設するとともに、院内各所にご意見箱を設置するなどし、少しでも多くの病院利用者の声をお聞きし業務改善に努めたいと考えておられますので、今後とも忌憚のないご意見をお寄せ下さるようお願いいたします。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		病院事業管理室 74-8126

区分	No.	項目	意見の内容	回答	対応可能性 と対応時期 (H26.9月見直し)	対応策または 不可能な理由等	26年度担当部署
アンケ	3109	こども 高齢	安心できる公園を作ってほしい。	平成27年度からの5カ年を計画期間とする子ども・子育て支援事業計画の策定にあたり、検討しております。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		子育て支援課 子育て応援担当 74-8117
アンケ	3110	スポーツ	大浦野球場のグラウンド整備。雨水が流れた後、溝になっている。	野球場の修繕については、関連する課と協議し整備に努めます。また、野球協会や利用チームには、これまで同様に使用前、後のグラウンド整備をしっかりと行なうようお願いしていきます。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		<野球場の修繕等> 商工・定住・都市のデザイン課 都市計画・まちのランドデザイン担当 74-8078
前後	4060	土木	園生神社の鳥居付近で陥没している箇所が見つかっています。また大雨になると神社下の民家で、神社からと思われる土砂の流れを約一年前から確認されています。	県と対策を協議しています。雨の日に再度、現状を確認します。県では、急傾斜地崩壊防止対策の事業化に向けて対応を検討中です。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 年度内 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 参考意見 <input type="checkbox"/> 不可能		建設課 治水・治山担当 30-7071